



KYMBEE™
(deflazacort) Tablets
and Oral Suspension

Para pacientes de 2 años o más
con distrofia muscular de Duchenne

KYMBEE™, con el
programa *Promise
of Support®*, ofrece
más que medicina.

Representaciones de actores.

Una vez recetado por su proveedor de atención médica, KYMBEE es el único deflazacort respaldado por el **programa integral *Promise of Support®*** de Upsher-Smith que conecta a los cuidadores con un equipo de atención terapéutica especializado para ayudar a simplificar el acceso y el manejo del tratamiento del niño que usted ama.

Comprender la distrofia muscular de Duchenne

Un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne (Duchenne) a veces puede resultar abrumador, ya que las familias se enfrentan a nueva información, elecciones y decisiones de atención. Comprender la afección puede ayudar a que cada paso de su recorrido se sienta más manejable.



Representaciones de actores.

Duchenne es una enfermedad genética **rara** y progresiva que afecta principalmente a los niños varones.

En los Estados Unidos, ocurre en hasta 1 de cada 5,000 varones que nacen vivos.

Duchenne es causada por la incapacidad del cuerpo para producir suficiente distrofina, una proteína que ayuda a proteger y mantener las células musculares sanas.

Sin suficiente distrofina, los músculos se debilitan gradualmente con el tiempo.

El daño muscular en Duchenne suele estar acompañado de inflamación crónica.

Corticoesteroides como deflazacort se recetan con frecuencia para desacelerar la progresión de la debilidad muscular en Duchenne.

Si su hijo acaba de ser diagnosticado, usted debe saber que no está solo. La atención de especialistas, el tratamiento prescrito y el apoyo adecuado pueden ayudar a que el proceso resulte más fácil de afrontar.

Más que medicina: un apoyo significativo

El programa *Promise of Support*® proporciona recursos y asistencia para ayudar a las familias a manejar la terapia de deflazacort con KYMBEE™ para su niño.

Manejar la atención para la enfermedad de Duchenne puede ser difícil, pero sentirse informado y apoyado puede ayudar.

KYMBEE es el único deflazacort respaldado por el **programa** integral ***Promise of Support*®** de Upsher-Smith para ayudar a los niños con Duchenne a recibir el tratamiento que necesitan de la manera más fácil, rápida y confiable posible.

KYMBEE (deflazacort) es un medicamento con receta que se utiliza para tratar la distrofia muscular de Duchenne (DMD) en pacientes de 2 años de edad o más.



No es de tamaño real.

KYMBEE está disponible como un tratamiento que se administra una vez al día

en comprimidos
(6 mg | 18 mg | 30 mg | 36 mg)
y en suspensión oral
(22.75 mg/ml)

No tome este medicamento si ha tenido hipersensibilidad, incluidas reacciones alérgicas, al deflazacort (el ingrediente activo de KYMBEE) o a cualquiera de los componentes inactivos de KYMBEE.



Si está considerando un cambio en el tratamiento de su hijo, hable con su proveedor de atención médica para ver si KYMBEE puede ser la opción correcta.

Programa *Promise of Support*[®] de Upsher-Smith

Ayuda para hacer más manejable el recorrido del tratamiento

Cuidar de un niño con Duchenne puede significar tener que conciliar las decisiones médicas, las visitas al médico y las rutinas diarias que mantienen a su familia en movimiento. A veces, el estrés también puede desencadenarse debido a decisiones del seguro, retrasos en los envíos o inquietudes sobre la cobertura.

Upsher-Smith se compromete a apoyar a las familias desde el primer día, con cuidados que van más allá de la receta médica. Nuestro programa conecta a los cuidadores con coordinadores de atención del paciente cuyo objetivo es ofrecer empatía y experiencia al tratamiento con deflazacort. Coordinan los pasos del seguro, se comunican con los proveedores de atención médica y guían a las familias a lo largo del recorrido del tratamiento.



Representaciones de actores.



Visite [MyKYMBEE.com](https://www.MyKYMBEE.com) para obtener más información sobre el programa *Promise of Support*[®].

¿Está considerando cambiar a KYMBEE™?

Ya sea que su hijo sea nuevo en el tratamiento con deflazacort o que usted y su proveedor de atención médica estén considerando cambiar de otra opción de tratamiento, con KYMBEE lo conectaremos con un grupo de **coordinadores de atención del paciente** con experiencia en el tratamiento con deflazacort.

Nuestro **programa *Promise of Support*®** se ofrece a través de Orsini, nuestro socio farmacéutico especializado, donde su equipo de atención médica podrá:



Confirmar los detalles de la receta médica con usted y el proveedor de atención médica de su hijo



Coordinar el envío gratuito a domicilio y ofrecer recordatorios de renovaciones para que el suministro del medicamento llegue a tiempo



Explorar el seguro para asuntos como autorizaciones previas, apoyo para apelaciones y \$0 de copago* para pacientes elegibles con seguro comercial



Proporcionar ayuda en su idioma preferido a través de servicios de traducción para los cuidadores y las familias



Proporcionar acceso rápido al medicamento a través de Quick Start y Bridge Supply, según sea necesario, para ayudar a evitar interrupciones en la terapia



Ofrecer asistencia en cualquier momento, con acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un farmacéutico para obtener ayuda personalizada, capacitación y respuestas en cada paso del recorrido



Explicar cómo tomar y almacenar KYMBEE

Una vez inscrito, un integrante del equipo de atención está disponible **las 24 horas del día, los 7 días de la semana**, por lo que la ayuda está siempre a solo una llamada de distancia.

*Se aplican limitaciones.



Si está considerando un cambio en el tratamiento de su hijo, hable con su proveedor de atención médica para ver si KYMBEE puede ser la opción correcta.

Primeros pasos con KYMBEE™

Usted merece claridad, conexión y orientación a lo largo del recorrido del tratamiento.

Así es como funciona el programa *Promise of Support*®

Manejamos casi todas las partes del proceso por usted: desde la navegación del seguro hasta el envío, de modo que su rol sea mínimo. Tendrá que responder una llamada rápida y confirmar su cronograma de renovaciones.



Para obtener más información sobre cómo inscribirse en nuestro **programa *Promise of Support*®** de KYMBEE, visite MyKYMBEE.com o hable con el proveedor de atención médica de su hijo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD para KYMBEE™ (deflazacort)



¿Quién no debe tomar KYMBEE?

No tome este medicamento si ha tenido hipersensibilidad, incluidas reacciones alérgicas, al deflazacort (el ingrediente activo de KYMBEE) o a cualquiera de los componentes inactivos de KYMBEE.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de KYMBEE?

- KYMBEE puede causar cambios en la función endocrina (hormonal). No deje de tomar KYMBEE ni cambie la cantidad que está tomando sin consultar primero con un profesional de atención médica, ya que podría ser necesario hacer un ajuste gradual de la dosis para reducir el riesgo de insuficiencia suprarrenal y de "síndrome de abstinencia" de corticoesteroides. Puede producirse insuficiencia suprarrenal aguda si los corticoesteroides, incluido KYMBEE, se retiran de forma repentina, lo cual puede ser potencialmente mortal. También puede producirse un "síndrome de abstinencia" de corticoesteroides si se interrumpen de forma repentina. En el caso de los pacientes que ya toman corticoesteroides en momentos de estrés, podría ser necesario aumentar la dosis.
- Existe un mayor riesgo de infección cuando se toma KYMBEE. Informe a un profesional de atención médica si el paciente ha tenido infecciones recientes o en curso, o si ha recibido una vacuna hace poco tiempo. Busque consejo médico de inmediato si el paciente presenta fiebre u otros signos de infección. Algunas infecciones pueden ser graves y potencialmente mortales. Los pacientes deben evitar la exposición a la varicela o al sarampión y avisar a su proveedor de atención médica inmediatamente si están expuestos.
- KYMBEE puede provocar un aumento de la presión arterial y retención de agua. Si esto ocurre, es posible que se necesite restringir el consumo de sal en la alimentación y hacer un tratamiento con potasio.
- En pacientes con ciertos trastornos gastrointestinales, existe un mayor riesgo de desarrollar una perforación en el estómago o los intestinos cuando toman corticoesteroides como KYMBEE.
- KYMBEE puede causar cambios en el comportamiento y el estado de ánimo que pueden ser intensos. Busque atención médica si desarrolla algún cambio de comportamiento o de ánimo.
- Existe un riesgo de osteoporosis con el uso prolongado de KYMBEE, que puede provocar fracturas en la columna vertebral y en los huesos largos.
- KYMBEE puede causar cataratas o glaucoma. Un profesional de atención médica debe controlar estas afecciones si el tratamiento se continúa durante más de 6 semanas.
- El paciente debe tener las vacunas al día según las directrices de vacunación antes de iniciar el tratamiento con KYMBEE. Las vacunas con virus vivos atenuados o virus vivos deben administrarse al menos de 4 a 6 semanas antes de iniciar el tratamiento con KYMBEE. Las vacunas con virus vivos atenuados o virus vivos no deben administrarse en pacientes que están tomando KYMBEE.

- KYMBEE puede causar erupciones cutáneas graves. Busque atención médica ante el primer signo de erupción.
- Se han producido casos raros de anafilaxia, una reacción alérgica grave, en pacientes que recibían tratamiento con corticoesteroides, incluido KYMBEE.
- La suspensión oral de KYMBEE contiene el conservante alcohol bencílico, que puede causar efectos secundarios graves en los bebés. No está aprobada para su uso en pacientes menores de 2 años de edad.

Antes de tomar KYMBEE, informe a un proveedor de atención médica sobre todas las afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- La paciente está embarazada o planea quedar embarazada. KYMBEE puede dañar al feto.
- La paciente está amamantando o planea amamantar. El deflazacort puede presentarse en la leche materna y podría afectar a un lactante.

Ciertos medicamentos pueden provocar una interacción con KYMBEE. Informe a un proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que esté tomando, incluidos los medicamentos de venta libre (como insulina, aspirina u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos), suplementos dietéticos y productos a base de hierbas. Durante el tratamiento podría ser necesario un tratamiento alternativo, un ajuste de la dosis y/o prueba(s) especiales.

¿Cuáles son los efectos secundarios de KYMBEE?

Los efectos secundarios más frecuentes incluyen hinchazón facial o aspecto cushingoide, aumento de peso, aumento del apetito, infección de las vías respiratorias altas, tos, micción diurna frecuente, crecimiento no deseado del cabello, obesidad abdominal y resfriados. Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a un proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

¿Qué es KYMBEE?

KYMBEE (deflazacort) es un medicamento con receta que se utiliza para tratar la distrofia muscular de Duchenne (DMD) en pacientes de 2 años de edad o más.

KYMBEE está disponible en comprimidos de 6 mg, 18 mg, 30 mg y 36 mg. KYMBEE también está disponible como suspensión oral de 22.75 mg/ml.

Esta información de seguridad no es exhaustiva. Para obtener más información, consulte [la Información de prescripción completa](#) de KYMBEE y las Instrucciones de uso de la suspensión oral KYMBEE. También puede visitar www.upsheer-smith.com o llamar al 1-888-650-3789.

Se recomienda que notifique las sospechas de reacciones adversas a la FDA en www.fda.gov/medwatch o llamando al 1-800-FDA-1088.



A través del **programa Promise of Support®**, Upsher-Smith le proporciona ayuda paso a paso para que su hijo reciba su medicamento de la manera más rápida y confiable posible, junto con asistencia continua en asuntos del seguro, coordinación farmacéutica y necesidades de tratamiento diarias.



KYMBEE™
(deflazacort) Tablets
and Oral Suspension

¿Está listo para comenzar el recorrido con KYMBEE™?

Estamos aquí para ayudarle a dar el siguiente paso

El programa **Promise of Support®** de Upsher-Smith está aquí para ayudarle a lo largo del recorrido del tratamiento de su hijo.

El apoyo incluye:

- Ayuda experta con la investigación de beneficios y para navegar por la cobertura
- Acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un farmacéutico para obtener ayuda personalizada
- Asistencia con autorizaciones previas y apelaciones
- \$0 de copago* para pacientes elegibles con seguro comercial
- Programas Quick Start y Bridge para la continuidad de la terapia
- Entrega a domicilio gratuita y recordatorios para la renovación del medicamento

Hable con su proveedor de atención médica sobre si KYMBEE puede ser adecuado para su hijo.



KYMBEE (deflazacort) es un medicamento con receta que se utiliza para tratar la distrofia muscular de Duchenne (DMD) en pacientes de 2 años de edad o más.



Fabricado en los EE. UU.†

Upsher-Smith, una compañía farmacéutica de confianza con sede en los EE. UU., ofrece un suministro constante y apoyo líder en el sector.

*Se aplican limitaciones.

†Obtenido utilizando componentes de Italia.

Consulte la Información importante de seguridad en la página 7 y la [Información de prescripción completa](#).



UPSHER-SMITH

KYMBEE y Promise of Support son marcas comerciales de Upsher-Smith Laboratories, LLC. Todas las otras marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2026 Upsher-Smith Laboratories, LLC, 6701 Evenstad Drive, Suite 300, Maple Grove, MN 55369
PM-003579.02 06/26